

코로나19 진단검사 적극 권고 · 의뢰 협조요청

(중앙방역대책본부, '21. 4. 2.(금))

□ 배경

- 전국적 코로나19 유증상자의 감염취약시설 및 다중이용시설 이용, 종사자 조기발견 지연으로 인한 집단발생 지속

□ 발생현황

- '21.2~3월 수도권 확진자(3,606명) 중 유증상자 방문, 진단지연 등 원인으로 추가 전파된 사례는 23%(834명)*으로 추정
 - 특히, 유증상자 **확진 전 상당수가 병·의원 및 약국 등 이용**
- ☞ **유증상자 이용억제만으로도 집단발생 사례 최소 23% 이상 예방**

□ 협조요청 사항


- (의료기관/약국) △유증상자(환자) 내원 시 선별진료소 검사 적극 권유 및 의뢰(검사비 무료) △지역단위 협회·단체 협력 요청시 적극 협조 △협회 회원(의사·한의사·약사)에게 방역수칙 준수 및 유증상시 적극 검사 권고
- ※ 질병관리청에서 별도로 의료기관·약국 관련 협회·단체에 **유증상자 검사 권유 협조요청** 및 시도에 협조요청 공문 시행 예정(4월 1주)

□ 검사의뢰 방법

- ※ **적극적 검사의뢰·권고 위해 의료기관에서 별도의 신고 없이 적극적으로 검사 의뢰** 하고, 의뢰받은 **선별진료소**는 의사환자 사례정의 기준 부합 확인여부 없이 **무조건 검사**

- (검사의뢰서) 기존 서식*보다 간소화된 서식으로 첨부(붙임1)
 - * 코로나19-인플루엔자 동시유행 대비 의료기관 진료안내 관련 공문('20.11.17.) 발송 시 검사의뢰서 포함, 주요 EMR 차트에 관련 서식 기 업로드
- (확인서 등 활용) 의료기관에서 사용중인 진료확인서 등 활용 의뢰
 - * 구체적인 내용에 대한 내용이 없더라도 선제적인 코로나19 진단검사 권고
- (처방전 활용) 처방전 '처방의 변경·수정·대체시 그 내용 등' 란을 활용하여 검사 권고
- (안내문 활용) 유증상자 방문시 약국용 안내문을 활용하여 검사 권고
 - * 구미시의 경우 의료기관 약국명이 적힌 안내문으로 검사의뢰서 대체하여 접근성 제고

〈 검사의뢰 절차도 〉



의뢰기관	의료기관명		담당자	성 명				
				휴대전화				
환자	성 명 (또는 관리번호)		생년월일					
	연락처							
증상		<input type="checkbox"/> 발열 (_____℃) <input type="checkbox"/> 기침 <input type="checkbox"/> 가래 <input type="checkbox"/> 인후통 <input type="checkbox"/> 호흡곤란 <input type="checkbox"/> 근육통 <input type="checkbox"/> 두통 <input type="checkbox"/> 오한 <input type="checkbox"/> 후각 소실 <input type="checkbox"/> 미각 소실 <input type="checkbox"/> 기타증상()						
<p>위와 같이 코로나19 등 진단검사를 의뢰합니다.</p> <p style="text-align: center;">20 년 월 일</p> <p style="text-align: right;">담당의사 [인]</p> <p style="text-align: center;">선별진료소·임시선별검사소장 귀하</p>								
유의사항								
1. 의뢰인은 「의료법」에 따른 의료기관이어야 합니다. 2. 환자 연락처는 검사 결과 회신이 가능한 번호이어야 합니다.								
처리 절차								
의뢰서 작성	➔	환자 전달	➔	선별진료소 방문	➔	검사 실시	➔	결과 통보
의뢰기관		환자		선별진료소·임시선별검사소				

☐ 약국의 선별진료소 권고 안내문(프린트용)

코로나19 안내문

(약국방문자용)

♠ **코로나19 의심증상이 있는 경우, 진단검사■ 받는 것이 중요합니다!**

- ▶ 발열 및 기침, 인후통 등 호흡기증상이 있는 경우, 증상이 경미할지라도 가까운 선별진료소 또는 임시선별검사소로 가서 검사 받으세요.
- ▶ 코로나19 진단검사를 받으신 후에는 진단검사 결과가 나올 때까지 집에 머물러 주세요.
- ▶ 바이러스가 확산되는 것을 방지하고, 나와 나의 가족, 나의 이웃을 코로나19로부터 예방하려면 코로나19 진단검사를 받는 것이 중요합니다.

◆ 개인방역 5대 수칙을 준수해 주세요!

(제 1 수칙) “마스크 착용하기, 거리두기”

(제 2 수칙) “아프면 검사 받고 집에 머물며 타인과 접촉 최소화”

(제 3 수칙) "30초 손씻기, 기침은 옷소매"

(제 4 수칙) “최소 1일 3번 이상 환기, 주기적 소독”

(제 5 수칙) “거리는 멀어져도 마음은 가까이”

- ▶ 코로나19 임상증상이 조금이라도 관찰되는 경우, 선별진료소 및 임시 선별검사소 방문을 권고합니다.

※ 코로나19 임상증상

[주요 임상]

☐ 발열(37.5℃ 이상) ☐ 기침 ☐ 호흡곤란 ☐ 오한 ☐ 근육통 ☐ 두통 ☐ 인후통
☐ 후각·미각소실 ☐ 폐렴

[그 외 증상]

☐피로 ☐식욕감소 ☐가래 ☐소화기증상(오심, 구토, 설사 등) ☐혼돈
☐어지러움 ☐콧물이나 코막힘 ☐객혈 ☐흉통 ☐결막염 ☐피부 증상 등

20 15 10 5

질병관리청 · 대한약사회

※ 코로나19 감염 의심자에 대한 선별진료소 권고 안내문으로, 목적 외 사용을 금지하며, 불특정 다수에 대한 무단 배포 및 사용을 금지합니다.

붙임 3 구미시 코로나19 유증상자 적극적 진단검사 안내문(안)

참 좋은 변화 행복한 구미

**코로나19 증상*이 나타나면,
10가지 행동수칙을 꼭 지켜주세요!!**

- ① 외출, 등교, 출근을 하지 않고 집에서 쉬기
- ② 의료기관 진료 가 있으면 사전에 코로나19 임상증상이 있다고 알려주기
- ③ 코로나19 임상증상이 지속되거나 증상이 심해지는지 관찰하기
- ④ 발열이 지속되거나 증상이 심해지면,
 - 콜센터(☎1339, ☎지역번호+120), 보건소로 문의하기
 - 선별진료소를 우선 방문하여 진료받기
 - ※ 응급상황으로 119 구급차 이용 시 코로나19 임상증상이 있다고 알려주세요.
- ⑤ 의료기관 방문 시 가급적 자기 차량을 이용하고, 반드시 마스크 착용하기
- ⑥ 흐르는 물에 비누로 손을 30초 이상 꼼꼼하게 자주 씻기
- ⑦ 기침이나 재채기할 때 옷소매나 휴지로 입과 코를 가리기
- ⑧ 독립된 공간에서 생활하고, 가족 또는 함께 거주하는 분과 거리두기(2m)하기
- ⑨ 개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등)은 따로 사용하기
- ⑩ 자주 접촉하는 표면을 매일 청소, 소독하기

※ 다음의 경우 선별진료소를 방문하셔서 검사 및 상담 하실 수 있습니다. ※

+ 의심증상이 있는 경우 +
발열·기침·가래·인후통·오한·근육통·후각·미각손실·호흡곤란 등

+ 구미·선산 보건소 선별진료소 운영 +

선별 진료소	구미보건소(구미시 선산대로 111) 선산보건소(구미시 선산을 선주로 121)	운영일시 및 시간	평일·주말 09:00 ~ 16:00 소독 및 점심시간 12:00 ~ 13:00
-----------	-----------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------

의료기관명:		의 사:	(서명)
약 국 명:		약 사:	(서명)

※ 검사비 : 무료 ※

☎ 구미보건소 ☎ 480-4000 ☎ 선산보건소 ☎ 480-4130

붙임 4 유증상자 이용 및 진단지연 발생 사례

□ 유증상자 이용 및 진단지연 발생 사례

- (서울 송파구 교회 관련) *진단지연
 - (발생경위) 교인 증상발생(3.12) 이후 7일 경과 후 확진(3.19)
 - (추가전파) 교인, 가족 등으로 추가 전파(24명 추가확진)
- (서울 영등포구 주점 관련) *유증상자 이용
 - (발생경위) 방문자(카테일바) 증상발생(2.20) 이후 5일 경과 후 확진(2.25)
 - (추가전파) 종사자, 방문자 등으로 추가 전파(49명 추가확진)
- (전북 전주시 휘트니스센터 관련) *유증상자 이용
 - (발생경위) 시간강사 증상발생(2.22) 이후 3일 경과 후 확진(2.25)
 - (추가전파) 종사자, 이용자 등으로 추가 전파(79명 추가확진)
- (부산 중구 재활병원 관련) *유증상자 이용
 - (발생경위) 회사원 증상발생(1.22), 의료기관 방문 등 9일 경과 후 확진(2.1)
 - (추가전파) 병원, 목욕탕, 직장 등으로 추가 전파(53명 추가 확진)
- (경기 성남시 요양병원 관련) *유증상자 이용
 - (발생경위) 보호자 증상발생(2.06), 요양병원 방문 이후 5일 경과 후 확진(2.11)
 - (추가전파) 해당 요양병원 장례식장 방문객, 골프연습장 등으로 추가 전파(60명 추가확진)